ANNÉE 1935

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

Pages

A

AMAN-JEAN (F.) et MARQUES (Mlle F.). — De l'utilité de la cystoscopie dans les indications de la radiothérapie des cancers utérins (N° 5) 411

B

BABLET (J.) et GÉRY (L.). — (Voir Géry) (N° 6) 615

DE BACKER (M.). — Extériorisation chirurgicale du petit bassin et curiethérapie du cancer du col utérin (N° 6) 556

BANG (F.), HAMBURGER (C.) et NIELSEN (J.) (de Copenhague). — Essai de classification des tumeurs du testicule basé sur des recherches histologiques, hormonales et cliniques radiologiques (28 cas) (N° 5) ... 418

BARBIER (M.). — Volumineuse hydro-pyo-métrie, suite d'un traitement d'épithélioma du col de l'utérus par le radium (N° 1) 31

BARRAL (Ph.). — L'aninsuline. La réaction de déviation du complément à l'aninsuline et son application à l'étude du sérum des sujets cancéreux et non cancéreux (N° 6) 723

BELLANGER (H.). — Epithélioma calcifié de la peau. Poussées évolutives chez le même sujet (N° 5) 467

BÉRARD (L.) et PONTHUS (P.). — Traitement des formes localisées et des formes étendues du cancer des paupières (N° 6) 579

BERGE (C.), PLAZY (L.) et MONDON (H.). — (Voir Plazy) (N° 5) 471

BERGE (C.), PENNANCAC'H (J.), LE CHUITON (F.) et PRADE (J.). — (Voir Le Chuiton) (N° 5) 525

BERTRAND - FONTAINE (Th.), GUÉRIN (P.) et HARTMANN (H.). — (Voir Hartmann) (N° 3) 137

Pages

BOUCABEILLE (O.), LABORDE (S.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Laborde) (N° 5) ... 400

C

CAILLIAU et PICOT. — (Voir Picot) (N° 3) 173
CHAMPY (Ch.) et CHAMPY (Mlle). — Epithélioma transmissible du triton (N° 3).. 206
CHAMPY (Mlle) et CHAMPY (Ch.). — (Voir Champy) (N° 3) 206
CORNIL (L.) et LAMY (P.). — Sur le cancer aigu des brûlures (N° 1) 39

D

DELARUE (J.) et LALLEMANT (M.). — A propos d'une sténose bronchique. Discussion : Ch. Oberling (N° 3) 195
DUANY (P.). — Kystes multiloculaires des parties molles des extrémités inférieures (N° 4) 321
DUHAMEL (G.) et DUPONT (R.). — (Voir Dupont) (N° 1).. 15
DRUGMAN (A.) et LADREYT (F.). — (Voir Ladreyt) (N° 1).. 64
DUPONT (R.) et DUHAMEL (G.). — Chlorophylle et cancer. Discussion : MM. Delarue, Cailliau, Huguenin, Dupont et Duhamel (N° 1) 15

E

EREZ (N.) et REMZI (T.). — (Voir Remzy) (N° 4) 331

Pages

G

GANDER (G.). — Du rhabdomyome granulo-cellulaire de la langue (N° 1) 56
GAUDUCHEAU (R.). — Résultats éloignés de la curiethérapie des cancers inopérables du rectum par la méthode de Neuman et Coryn (N° 2) 125
GÉRY (L.) et BABLET (J.). — Les néoplasmes malins des organes lymphoïdes. Essai de classification (N° 6) .. 615
GÉRY (L.). — De la métaplasie. A propos d'un cas de sarcome réticulaire de la moelle osseuse à évolution multiple (N° 6) 673
GHEORGHIU (F.) et VORNICESCU (N.). — La fréquence du cancer dans la ville de Jassy. Contribution de statistique locale à la recherche du cancer (N° 1) 73
GHEORGHIU (I.) (de Jassy). — Aperçu sur une tumeur spontanée de la poule (N° 5) 530
GUÉRIN (P.), HARTMANN (H.) et BERTRAND-FONTAINE (Th.). — (Voir Hartmann) (N° 3) 137
GUÉRIN (M.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (P.). — (Voir Oberling) (N° 4) 232
GUÉRIN (P.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M.). — (Voir Oberling) (N° 4) 232
GUIBERT (H.-L.), RICHE (V.) et MOURGUE-MOLINES (E.). — (Voir Riche) (N° 4) ... 280
GUY (M.-A.). — A propos de la réaction de Kopaczewski. Discussion : M. Roussy (N° 4) 225

Pages

H

HAMBURGER (C.), NIELSEN (J.) et BANG (F.) (de Copenhague). — (Voir Bang) (N° 5) 418
HARTMANN (H.), BERTRAND-FONTAINE (Th.) et GUÉRIN (P.). — Les mastites carcinomateuses et leur traitement (N° 3) 137
HUGUENIN (R.), WELTI (H.) et PLACA (A.). — Diagnostic per-opératoire des tumeurs du corps thyroïde. Discussion : M. Joltrain (N° 2).. 93
HUGUENIN (R.), PLACA (A.) et WELTI (H.). — (Voir Welti) (N° 3) 165
HUGUENIN (R.), BOUCABEILLE (O.) et LABORDE (S.). — (Voir Laborde) (N° 5) 400

I

IMBERT (L.). — Cancer de l'utérus et grossesse (N° 1) 35
IMBERT (L.). — Le traitement curiethérapique du cancer du col utérin. Enquête sur ses résultats (N° 4) 271
ISSAKHANOV (A.) et KUTCHERENKO (B.). — (Voir Kutcherenko) (N° 6) 708
ISIDOR (P.) et LEROUX (R.). — (Voir Leroux) (N° 1).. 46

K

KOPACZEWSKI (M. W.). — A propos de la réaction de lacto-gélification. Réponse à la communication de M. Guy (N° 6) 551

Pages

KUTCHERENKO (B.) et ISSAKHANOV (A.). — Sur les modifications morphologiques des ovaires dans les cas de tumeurs (N° 6) 708

L

LABORDE (S.). — Madame Curie. Notice nécrologique (N° 1) 5
LABORDE (S.), HUGUENIN (R.) et BOUCABEILLE (O.). — Cancer d'une dermite professionnelle par huile de houille (N° 5) 400
LADREYT (F.) et DRUGMAN (A.). — Coexistence d'un épithélioma d'origine glandulaire et d'un chorio-épithéliome dans un même utérus. Réaction déciduale massive du stroma tumoral (N° 1) 64
LALLEMANT (M.) et DELARUE (J.). — (Voir Delarue) (N° 3) 195
LAMY (P.) et CORNIL (L.). — (Voir Cornil) (N° 1) 39
LE CHUITON (F.), PRADE (J.), BERGE (C.) et PENNANEAC'H (J.). — Séminome avec réaction adénomateuse de la glande interstitielle (N° 5) 525
LEROUX (R.) et ISIDOR (P.). — Les fibres musculaires lisses de l'utérus au cours des « chorio - épithéliomes ». Discussion : M. Cailliau (N° 1) 46
LEROUX (R.), LEURET et WEINROTH. — Etude morphologique des épithéliomas de l'ovaire (N° 5) 481

Pages

LEROUX (R.), LEURET (J.) et WEINROTH (L.). — Etude architecturale des épithéliomas de l'ovaire (N° 6).. 594
LEURET, WEINROTH et LEROUX (R.). — (Voir Leroux) (N° 5) 481
LEURET (J.), WEINROTH (L.) et LEROUX (R.). — (Voir Leroux) (N° 6) 594

M

MARQUES (Mlle F.). — (Voir Aman-Jean) (N° 5) 411
MIURA (K.) (de Tokio). — Sur la production du cancer chez le rat blanc par l'ortho-amido-azotoluol d'après les recherches expérimentales de Takaoki-Sasaki et Tomizo Yoshida (N° 5) .. 533
MONDON (H.), BERGE (C.) et PLAZY (L.). — (Voir Plazy) (N° 5) 471
MOURGUE-MOLINES (E.), GUIBERT (H.-L.) et RICHE (V.). — (Voir Riche) (N° 4) ... 280

N

DE NABIAS (S.). — Contribution à l'étude du terrain cancéreux avant l'apparition de la tumeur, pendant son évolution et après sa guérison apparente (N° 5) 511
NIELSEN (J.), BANG (F.) et HAMBURGER (C.) (de Copenhague). — (Voir Bang) (N° 5) 418

O

OBERLING (Ch.). — Notice nécrologique : Pierre Ménétrier (N° 6) 539

Pages

OBERLING (Ch.), GUÉRIN (M.) et GUÉRIN (P.). — A propos de la transformation sarcomateuse des fibroadénomes mammaires transplantables du rat blanc. Discussion : MM. Brault, Cailliau, Roussy et Ménétrier (N° 4) 232

P

PENNANEAC'H (J.), LE CHUITON (F.), PRADE (J.) et BERGE (C.). — (Voir Le Chuiton) (N° 5) 525
PENTIMALLI (F.). — Adsorption *in vitro* de l'agent du sarcome par les corpuscules rouges et l'hémoglobine (N° 4) 311
PICOT et CAILLIAU. — Essais de traitement de certaines tumeurs malignes par les extraits d'organes. Discussion : Ch. Oberling (N° 3) 173
PLACA (A.), HUGUENIN (R.) et WELTI (H.). — (Voir Huguenin) (N° 2) 93
PLACA (A.), WELTI (H.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Welti) (N° 3) 165
PLAZY (L.), MONDON (H.) et BERGE (C.). — Cancer primitif du foie avec cirrhose et métastases pulmonaires chez un Noir du Soudan (N° 5) 471
PONTHUS (P.) et BÉRARD (L.). — (Voir Bérard) (N° 6) .. 579
PRADE (J.), BERGE (C.), PENNANEAC'H (J.) et LE CHUITON (F.). — (Voir Le Chuiton) (N° 5) 525

Pages

R

REDING (R.). — Etude des mécanismes de cancérisation (N° 5) 339
REMZI (T.) et EREZ (N.). — A propos de la guérison spontanée du chorio-épithéliome (N° 4) 331
RICHE (V.), MOURGUE-MOLINES (E.) et GUIBERT (H.-L.). — Un cas de cancer primitif du poumon avec épithélioma d'allure malpighienne au niveau du membre inférieur et de la peau des orteils. Métastase ou tumeurs multiples (N° 4) 280
RUBENS-DUVAL (H.). — Six observations de mastite carcinomateuse aiguë (N° 3) 156

S

SCHEIDEGGER (S.) et WALLART (J.). — (Voir Wallart) (N° 5) 499
STROMINGER (L.). — Un cas de cancer conjugal (N° 2) 129

Pages

V

VORNICESCU (N.) et GHEORGHIU (F.). — (Voir Gheorghiu) (N° 1) 73

W

WALLART (J.) et SCHEIDEGGER (S.). — Tumeur de l'ovaire du type Brenner (N° 5)... 499
WATERMAN (N.). — Ce que peut nous apprendre l'étude de l'ascite tumorale transplantable (N° 2) 80
WELTI (H.), PLACA (A.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Huguenin) (N° 2) 93
WEINROTH, LEROUX (R.) et LEURET. — (Voir Leroux) (N° 5) 481
WEINROTH (L.), LEROUX (R.) et LEURET (J.). — (Voir Leroux) (N° 6) 594
WELTI (H.), HUGUENIN (R.) et PLACA (A.). — Aspect radiologique d'ostéite kystique du bassin avec hypercalcémie et lésions d'hyperplasie parathyroïdienne, par métastases d'épithélioma (N° 3) 165

ANNÉE 1935

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Adsorption in vitro de l'agent du sarcome par les corpuscules rouges et l'hémoglobine, par F. Pentimalli. (N° 4), p. 311.

Aninsuline. La réaction de déviation du complément à l'aninsuline et son application à l'étude du sérum des sujets cancéreux et non cancéreux, par Ph. Barral. (N° 6), p. 723.

Ascite tumorale transplantable. — (Ce que peut nous apprendre l'étude de l'), par N. Waterman. (N° 2), p. 80.

Assemblée générale annuelle. (N° 3), p. 131.

Assemblée générale extraordinaire. (N° 6), p. 550.

B

Brûlures. — (Sur le cancer aigu des), par L. Cornil et P. Lamy. (N° 1), p. 39.

C

Cancer conjugal. — (Un cas de), par L. Strominger. (N° 2), p. 129.

Chlorophylle et cancer, par R. Dupont et G. Duhamel. Discussion : MM. Delarue, Cailliau, Huguenin, Dupont et Duhamel. (N° 1), p. 15.

Chorio-épithéliomes. — (Les fibres musculaires lisses de l'utérus au cours des), par R. Leroux et P. Isidor. Discussion : M. Cailliau. (N° 1), p. 46.

Chorio-épithéliome dans un même utérus. Réaction déciduale massive du stroma tumoral. — (Coexistence d'un épithélioma d'origine glandulaire et d'un), par F. Ladreyt et A. Drugman. (N° 1), p. 64.

Chorio-épithéliome. — (A propos de la guérison spontanée du), par T. Remzi et N. Erez. (N° 4), p. 331.

Col de l'utérus. — (Volumineuse hydro-pyo-métrie, suite d'un traitement par le radium, d'un épithélioma du), par M. Barbier. (N° 1), p. 31.

Col utérin. Enquête sur ses résultats. — (Le traitement curiethérapique du cancer du), par L. IMBERT. (N° 4), p. 271.

Col utérin. — (Extériorisation chirurgicale du petit bassin et curiethérapie du cancer du), par M. DE BACKER, p. 556.

Corps thyroïde. — (Diagnostic per-opératoire des tumeurs du), par R. HUGUENIN, H. WELTI et A. PLACA. Discussion : M. Joltrain. (N° 2), p. 93.

Curie (Mme). — (Notice nécrologique de), par S. LABORDE.

Curiethérapie des cancers inopérables du rectum par la méthode de Neuman et Coryn. — (Résultats éloignés de la), par R. GAUDUCHEAU. (N° 2), p. 125.

Curiethérapie du cancer du col utérin. — (Extériorisation chirurgicale du petit bassin et), par M. DE BACKER. (N° 6), p. 556.

Cystoscopie dans les indications de la radiothérapie des cancers utérins. — (De l'utilité de la), par F. AMAN-JEAN et Mlle F. MARQUES. (N° 5), p. 411.

D

Dermite professionnelle par huile de houille. — (Cancer d'une), par S. LABORDE, R. HUGUENIN et O. BOUCABEILLE. (N° 5), p. 400.

E

Epithélioma calcifié de la peau. Poussées évolutives chez le même sujet, par H. BELLANGER. (N° 5), p. 467.

Extraits d'organes. — (Essais de traitement de certaines tumeurs malignes par les), par PICOT et CAILLIAU.

F

Fibroadénomes mammaires transplantables du rat blanc. — (A propos de la transformation sarcomateuse des), par Ch. OBERLING, M. GUÉRIN et P. GUÉRIN. Discussion : MM. Brault, Cailliau, Roussy et Ménétrier. (N° 4), p. 232.

Foie avec cirrhose et métastases pulmonaires chez un Noir du Soudan. — (Cancer primitif du), par L. PLAZY, H. MONDON et C. BERGE. (N° 5), p. 471.

Fréquence du cancer dans la ville de Jassy. Contribution de statistique locale à la recherche du cancer, par F. GHEORGHIU et N. VORNICESCU. (N° 1), p. 73.

G

Glande interstitielle. — (Séminome avec réaction adénomateuse de la), par F. LE CHUITON, J. PRADE, C. BERGE et J. PENNANEAC'H. (N° 5), p. 525.

Grossesse. — (Cancer de l'utérus et), par L. IMBERT. (N° 1), p. 35.

H

Huile de houille. — (Cancer d'une dermite professionnelle par), par S. Laborde, R. Huguenin et O. Boucabeille. (N° 5), p. 400.

K

Kystes multiloculaires des parties molles des extrémités inférieures, par P. Duany. (N° 4), p. 321.

L

Langue. — Du rhabdomyome granulo-cellulaire de la), par G. Gander. (N° 1), p. 56.

M

Mastites carcinomateuses et leur traitement, par H. Hartmann, Th. Bertrand-Fontaine et P. Guérin. (N° 3), p. 137.

Mastite carcinomateuse aiguë. — (Six observations de), par H. Rubens-Duval. (N° 3), p. 156.

Mécanismes de cancérisation. — (Etude des), par R. Reding (de Bruxelles). (N° 5), p. 339.

Ménétrier (P.). — (Notice nécrologique de), par Ch. Oberling.

Métaplasie. A propos d'un cas de sarcome réticulaire de la moelle osseuse à évolution multiple, par L. Géry. (N° 6), p. 673.

Métastases d'épithélioma. — (Aspect radiologique d'ostéite kystique du bassin avec hypercalcémie et lésions d'hyperplasie parathyroïdienne par), par H. Welti, R. Huguenin et A. Placa. (N° 3), p. 165.

Modifications morphologiques des ovaires dans les cas de tumeurs. — (Sur les), par B. Kutcherenko et A. Issakhanov. (N° 6), p. 708.

Moelle osseuse à évolution multiple. — (De la métaplasie. A propos d'un cas de sarcome réticulaire de la), par L. Géry. (N° 6), p. 673.

N

Nécrologie. — Notice nécrologique de Mme Curie, par S. Laborde. (N° 1), p. 5.

O

Organes lymphoïdes. Essai de classification. — (Les néoplasmes malins des), par L. Géry et J. Bablet. (N° 6), p. 615.

Ostéite kystique du bassin avec hypercalcémie et lésions d'hyperplasie parathyroïdienne, par métastases d'épithélioma. — (Aspect radiologique d'), par H. Welti, R. Huguenin et A. Placa. (N° 3), p. 165.

Ovaire. — (Etude morphologique des épithéliomas de l'), par R. Leroux, Leuret et Weinroth. (N° 5), p. 481.

Ovaire du type Brenner. — (Tumeur de l'), par J. Wallart (de St-Louis) et S. Scheidegger. (N° 5), p. 499.

Ovaire. — (Etude architecturale des épithéliomas de l'), par R. Leroux, J. Leuret et L. Weinroth. (N° 6), p. 594.

Ovaires dans les cas de tumeurs. — (Sur les modifications morphologiques des), par B. Kutcherenko et A. Issakhanov. (N° 6), p. 708.

P

Peau ; poussées évolutives chez le même sujet. — (Epithélioma calcifié de la), par H. Bellanger. (N° 5), p. 467.

Paupières. — (Traitement des formes localisées et des formes étendues du cancer des), par L. Bérard et P. Ponthus. (N° 6), p. 579.

Poule. — (Aperçu sur une tumeur spontanée de la), par I. Gheorghiu (de Jassy). (N° 5), p. 530.

Poumon avec épithélioma d'allure malpighienne au niveau du membre inférieur et de la peau des orteils. Métastase ou tumeurs multiples. — (Un cas de cancer primitif du), par V. Riche, E. Mourgue-Molines et H.-L. Guibert. (N° 4), p. 280.

Production du cancer chez le rat blanc par l'ortho-amido-azotoluol d'après les recherches expérimentales de Takaoki Sasaki et Tomizo Yoshida, par K. Miura (de Tokio). (N° 5), p. 533.

R

Rat blanc par l'ortho-amido-azotoluol d'après les recherches expérimentales de Takaoki Sasaki et Tomizo Yoshida. — (Sur la production du cancer chez le), par K. Miura (de Tokio). (N° 5), p. 533.

Réaction de déviation du complément à l'aninsuline et son application à l'étude du sérum des sujets cancéreux et non cancéreux. L'aninsuline, par Ph. Barral. (N° 6), p. 723.

Réaction de Kopaczewski. — (A propos de la), par M. A. Guy. Discussion : M. Roussy. (N° 4), p. 225.

Réaction de lacto-gélification ; réponse à la communication de M. Guy. — (A propos de la), par M. W. Kopaczewski. (N° 6), p. 551.

Rectum par la méthode de Neuman et Coryn. — (Résultats éloignés de la curiethérapie des cancers inopérables du), par R. Gauducheau. (N° 2), p. 125.

Rhabdomyome granulo-cellulaire de la langue, par G. Gander. (N° 1), p. 56.

S

Sarcome par les corpuscules rouges et l'hémoglobine. — (Adsorption *in vitro* de l'agent du), par F. Pentimalli. (N° 4), p. 311.

Séminome avec réaction adénomateuse de la glande interstitielle, par F. Le Chuiton, J. Prade, C. Berge et J. Pennaneac'h. (N° 5), p. 525.

Statistique locale à la recherche du cancer. — (La fréquence du cancer dans la ville de Jassy. Contribution de), par F. Gheorghiu et N. Vornicescu. (N° 1), p. 73.

Sténose bronchique. — (A propos d'une), par J. Delarue et M. Lallemant. Discussion : Ch. Oberling. (N° 3), p. 195.

Synoviomes des gaines tendineuses et des bourses séreuses, par P. Zwahlen. (N° 6), p. 682.

T

Terrain cancéreux avant l'apparition de la tumeur, pendant son évolution et après sa guérison apparente. — (Contribution à l'étude du), par S. de Nabias. (N° 5), p. 511.

Testicule basé sur des recherches histologiques, hormonales et cliniques-radiologiques (28 cas). — (Essai de classification des tumeurs du), par F. Bang, C. Hamburger et J. Nielsen (de Copenhague). (N° 5), p. 418.

Traitement de certaines tumeurs malignes par les extraits d'organes. — (Essais de), par Picot et Cailliau. Discussion : Ch. Oberling. (N° 3), p. 173.

Transformation sarcomateuse des fibroadénomes mammaires transplantables du rat blanc. — (A propos de la), par Ch. Oberling, M. Guérin et P. Guérin. Discussion : MM. Brault, Cailliau, Roussy et Ménétrier. (N° 4), p. 232.

Triton. — (Epithélioma transmissible du), par Ch. Champy et Mlle Champy. (N° 3), p. 206.

Tumeurs multiples. — (Un cas de cancer primitif du poumon avec épithélioma d'allure malpighienne au niveau du membre inférieur et de la peau des orteils. Métastase ou), par V. Riche, E. Mourgue-Molines et H.-L. Guibert. (N° 4), p. 280.

Tumeur spontanée de la poule. — (Aperçu sur une), par I. Gheorghiu (de Jassy). (N° 5), p. 530.

U

Utérus. — (De l'utilité de la cystoscopie dans les indications de la radiothérapie des cancers de l'), par F. Aman-Jean et Mlle F. Marques. (N° 5), p. 411.

Utérus et grossesse. — (Cancer de l'), par L. Imbert. (N° 1), p. 35.

Le Gérant : J. CAROUJAT.

Cahors, Imprimerie Coueslant (*personnel intéressé*). — 51.725